

“Mastitis” => Se solicita ayuda o consejo

From: [L_VET Veterinaria.org](mailto:L_VET_Veterinaria.org) L_VET de <http://www.veterinaria.org>
Sent: Wednesday, March 03, 2010 9:05 AM
Subject: [Profesional] “mastitis” => Se solicita ayuda o consejo

Subject: FW: mastitis

Buenas tardes, mi nombre es Ana, y desde hace mas de dos meses, me estoy encargando de la gata de una vecina, ya que ella la maltrataba. después de la primera regla, la gata sufre de una mastitis, la cual cada vez va a peor. lleva varios tratamientos también, la esterilizamos, ya que el segundo veterinario dijo que así mejoraría, pero esta peor. se la han explotado dos tetas y ya casi no puede ni andar. Algunos veterinarios ni siquiera han visto algo así nunca y estamos desesperados. **POR FAVOR, SI PUEDEN AYUDARNOS A BUSCAR UNA SOLUCION!!!** No podemos seguir viendo como sufre. Siempre agradecida. Ana



From: [L_VET Veterinaria.org](mailto:L_VET_Veterinaria.org) L_VET de <http://www.veterinaria.org>
Sent: Monday, March 08, 2010 12:13 PM
Subject: [Profesional] "Mastitis" felina. Envía Baraboglia

Estimada gente

Para nada la foto que se muestra se corresponde con una Mastitis felina, sino con una muy típica mastopatía, aunque no frecuente cuya denominación más común es Hiperplasia mamaria fibroadenomatosa o fibroepitelial, hipertrofia mamaria, hipertrofia mamaria fibroglandular (no adecuado ya que el común denominador es el estado súper proliferativo y no hipertrófico). Esa hiperplasia está dada por tejido mamario especialmente ductal con el agregado masivo de fibroblastos

Es muy típica la mastomegalia generalizada. No hay inflamación ni dolor, salvo en el caso de infección y/o necrosis. No tienen mayor malestar salvo que ocurra lo que acabamos de decir o sea una mastitis necrotizante. No hay estado de lactación.

La causa es achacada a una especie de hipersensibilidad a la progesterona ovárica o a los progestágenos sintéticos utilizados como anticonceptivos o como modificadores del comportamiento. De cualquier modo son "drogas malditas" que deben ser eliminadas del arsenal terapéutico veterinario. Reitero jamás deben ser utilizados por motivo alguno, los progestágenos en perros y gatos.

Esta situación puede presentarse en gatos machos castrados sometidos al uso de progestágenos.

Como su nombre lo indica no es inflamatoria ni tumoral, sino hiperplásica.

En el caso que vemos, una mastitis ya le hubiese producido la muerte y las neoplasias mamarias nunca dan esa simetría perfecta.

Si fuera de origen ovárico espontáneo no causado por progestágenos sí puede retroceder luego de la ovariectomía y rápidamente. Por el contrario si fue provocada por estas drogas iatrogénicas, difícilmente pueda solucionarse.

La cirugía mamaria esta contraindicada por su extensión masiva, salvo como "medida heroica" en casos de lesión necrosante en alguna porción.

Estos casos no resultan difíciles de diagnosticar, la duda se instala cuando no toma todas las mamas, sino p.e. dos, lo que también ocurre.

Nosotros hacemos mucha citología y por razones algo largas de explicar y carencia total de tiempo, les digo que no lo hacemos de rutina en mamas, salvo p.e. para establecer el diagnóstico diferencial entre una mastitis aguda y un carcinoma inflamatorio en la perra (en algún caso resultó ser un LSA) y en estos casos en la gata.

Verstegen, J. entre otros aconseja en el caso de haberse usado progestágenos, dar

Aglepristona 10 mg/Kg. 3 veces a intervalos de 48 a 72 hs.

No la he utilizado nunca, no se que exista en Argentina y sobre ella pueden encontrar información en Internet.

En España se vende al menos un específico denominado ALIZIN).

Eduardo Baraboglia padre

Cipolletti
Río Negro
ARGENTINA

From: [L_VET Veterinaria.org](mailto:L_VET_Veterinaria.org) L_VET de <http://www.veterinaria.org>
Sent: Wednesday, March 10, 2010 1:17 AM
Subject: Re: "Mastitis" felina. Envía Baraboglia => Hiperplasia Mamaria felina

Estimado Eduardo y demás amigos:

Totalmente de acuerdo en el diagnóstico y tratamiento de lo que ilustra la fotografía que la propietaria tituló erróneamente como mastitis.

Muchas gracias por tu exposición refrescándonos la memoria sobre esta patología.

En 1999, en el *I Congreso Virtual Veterinario de Diagnóstico por Imagen*, que fue el **1º Congreso Virtual Veterinario**, unos compatriotas tuyos presentaron un caso bajo el título "**Fibrosis Quística Mamaria Felina: Presentación de un caso**", que puede leerse desde la web del Congreso <http://www.veterinaria.org/asociaciones/aevedi/ConVirtualistaart.htm>, más concretamente desde <http://www.veterinaria.org/asociaciones/aevedi/00050CV.htm>, aunque también se puede leer desde el sitio web de AAMEFE en <http://www.aamefe.org/fqm.html>, pero la fotografía del caso presente es más espectacular que la de aquel.

Por eso, si no tienes inconveniente, traslado este mensaje a los compañeros de redacción de REDVET para que lo publiquen como "*Caso clínico en imágenes*" en un próximo número de la Revista electrónica de Veterinaria, por lo espectacular de la foto y por la clara y brillante explicación que, como siempre, nos hiciste. Ya sabes que REDVET tiene muchos más lectores que esta Lista, y aunque prioritariamente publica artículos científicos, no viene mal de vez en cuando publicar notas técnicas de casos clínicos.

Gracias y un saludo para todos.

Andrés J. Flores Alés
coordinador@veterinaria.org
www.veterinaria.org

From: [L_VET Veterinaria.org](http://www.veterinaria.org) L_VET de <http://www.veterinaria.org>
To: [L_VET Veterinaria.org](mailto:L_VET_Veterinaria.org)
Sent: Tuesday, March 09, 2010 12:00 AM
Subject: Re: [Profesional] Fw: Fw: "Mastitis" felina. Envía Baraboglia

Dr., he tenido un par de ellas y ambas han evolucionado espontáneamente. Sólo las he ayudado con atb sistémicos para evitar infecciones secundarias.

De no ser OH Ud que aconsejaría??

atte

Viole

Dra Violeta Leunda Tosi

From: [L_VET Veterinaria.org](http://www.veterinaria.org) L_VET de <http://www.veterinaria.org>
Sent: Wednesday, March 10, 2010 2:55 AM
Subject: Re: [Profesional]Fw: Fw: "Mastitis" felina. Envía Baraboglia para VIOLETA

Mi estimada Violeta

 Mi experiencia no da más que lo que escribí.

 Reitero que lo importante es saber si se origina espontáneamente o a causa de la utilización de "anticonceptivos". En el primer caso puede responder a la ovariectomía (lo aclaro por que el ovario es al menos parte de la cadena y por que según he manifestado varias veces nosotros jamás la hacemos sino ovariohisterectomía total). También regresar espontáneamente y en casos así, existe la posibilidad de volver a repetirse en otro ciclo.

 Cuando es por sustancias de "efecto progesterónico" si eso es realmente no ovárico, la ovariectomía al menos en teoría no debería servir de mucho.

 En cualquier caso podría utilizarse la aglepristona, de eso deben saber los veterinarios españoles. Cuando tenga tiempo ?, voy a consultar a la Dra. Gobello y a Carlos Sorribas.

 Un abrazo
 Eduardo Baraboglia padre.

REDVET: 2010, Vol. 11 N° 03

Extraído de L_VET de <http://www.veterinaria.org> entre el 03 y 10..03.10 - Ref. 041015 - Publicado: 01.04.2010

Este artículo está disponible en <http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030310.html> concretamente en <http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n040410/041014.pdf>

REDVET® Revista Electrónica de Veterinaria está editada por Veterinaria Organización®.
Se autoriza la difusión y reenvío siempre que enlace con Veterinaria.org® <http://www.veterinaria.org> y con REDVET® - <http://www.veterinaria.org/revistas/redvet>